

Nieuwsbrief 2025-5 Hittestress



De warmere periode is weer aangebroken. Tijd om de zomermaatregelen weer toe te passen in de stal. In deze nieuwsbrief leest u meerdere tips om uw varkens zo min mogelijk last te laten hebben van de warmte. Ook nodigen wij u als varkenshouders of stalmedewerker uit voor de cursus dekstalmanagement.

Tips zomermaatregelen

Water

- Verstrekt (onbeperkt) **voldoende koel drinkwater** (10-15 graden), evt. extra drinkwater-moment in trog of voerbak
- Controleer **wateropbrengst**:
 - Lacterende zeug: >2-2,5 L/min
 - Dragende zeug: >1,5 L/min
 - Gespeende big: 0,5-1 L/min
 - Vleesvarken/fokgelt: 0,8-1,5 L/min
- **Monitor** de wateropname
 - Soms kan het voorkomen dat varkens minder gaan drinken, terwijl de waterbehoefte juist hoger wordt bij warm weer

Nieuwsbrief hoogtepunten

WATER

VOEDING

KLIMAAT

CURSUS
DEKSTALMANAGEMENT

- Zorg voor **extra drinkwaterpunten** (minimaal 1 per 10 dieren)
- Voeg in overleg met uw dierenarts **vitamines** aan het drinkwater toe (bijvoorbeeld vitamine C, vitamine E of multivitamines)

Voeren

- Pas eventueel **voertijden** aan, zodat er niet op warme momenten op de dag gevoerd wordt
- Overleg de **samenstelling** met uw voeradviseur
- Controleer extra kritisch de **voeropname** van uw dieren
 - Verwijder voerresten dagelijks of zelfs 2x/daags i.v.m. bederf

Klimaat

- Zorg voor voldoende ventilatie / frisse lucht
 - Juiste inlaat
 - Goede klimaatinstellingen
 - Gekoelde lucht
 - Let op met verneveling (hoge druk heeft voorkeur boven lage druk) - bij een luchtvochtigheid van >80% werkt het tegengesteld)
 - Controleer de temperatuur van de inkomende lucht
- Controleer het alarmsysteem en zorg dat de bellijst up-to-date is
- Zorg dat luchtinlaat, ventilatoren, centraal afzuigkanaal en luchtwassers schoon zijn
- Controleer op leklucht
- Check het eigen magazijn en/of vraag bij de leverancier of reserveonderdelen op voorraad zijn in geval van nood bijvoorbeeld ventilatorriemen, -motoren, etc.

Andere controle punten

- Let op met **direct zonlicht** (ramen of bij buitenuitloop), zorg dat de varkens uit de zon kunnen liggen. Creëer eventueel een zonnenscherm.
- Vermijd vaccineren of andere handelingen op de **hete dagen / hete momenten** op een dag
 - Verschuif vaccinaties in overleg met uw dierenarts of zet aspirine of meloxicam (pyrocam) in
- Leg eventueel **minder dieren** in een afdeling
- **Controleer** dagelijks de koelbox / koelkast van het sperma en medicijnen
- Meld u aan voor de hittestress monitor, dan kunt u een betere inschatting maken over de verwachtingen voor hittestress

Voor meer tips kunt u ook kijken op de website van de POV.

Heeft uw vragen of opmerkingen, neem contact met ons op.