

Nieuwsbrief 2025-8 Schouderletsels



Het komt wel eens voor op bedrijven dat zeugen veel blijven liggen en schouderletsels ontwikkelen (ook wel schouderlaesies genoemd). Met name in de zomer of einde van de zomer zijn zeugen hier gevoeliger voor. In deze nieuwsbrief leest u hierover meer.

Ontstaan van letsels

Schouderlaesies ontstaan doorgaans de eerste week na werpen, omdat de zeug dan langere tijd op haar zij ligt. Hierdoor komt er langere tijd druk te staan op het weefsel van de schouder. Doordat de bloedvaten dichtgedrukt worden kan het weefsel gaan ontsteken en zelfs afsterven.


Schouderlaesies zijn een aantasting van het welzijn van de zeug en zijn belangrijk om te voorkomen.

Nieuwsbrief hoogtepunten

CONDITIE ZEUG

ONDERGROND

BEHANDELING




Afbeelding 1. Conditie score (1 is mager, 3 is goed, 5 is te vet)

Score	Conditie	Zichtbaarheid van ribben, ruggengraat, andere botten
1	Uitgemergeld	Duidelijk zichtbaar
2	Dun	Gemakkelijk te zien
3	Ideaal	Nauwelijks te voelen met flinke druk
4	Vet	Niet
5	Overdreven vet	Niet

Risicofactoren

- **Conditie score lager dan 3 wanneer de zeug gespeend wordt.**
Doordat er minder (vet)weefsel op het schouderblad zit ontstaan er makkelijker wonden.
 - De conditiescore is schematisch weergegeven in afbeelding 1.
 - Het skelet van de zeug is weergegeven in afbeelding 2.
 Wanneer er minder (vet)weefsel op het schouderblad van de zeug, kunnen er gemakkelijk verwondingen ontstaan ter hoogte van de schouderkam (zie pijltje op afbeelding 2).
- **Cyclusnummer 5 of hoger.** Zeugen met een hoger cyclusnummer kunnen zichzelf soms meer weggeven tijdens de lactatie, waardoor zij ook harder in conditie achteruit gaan.
- **Harde ondervloer.**
- **Schouderlaesies tijdens vorige worp.**
- **Kreupelheid.** Zeugen die kreupel zijn staan minder snel op waardoor zij nog langer op hun schouders liggen.



Afbeelding 2. Skelet van zeug, pijl geeft de schouderkam aan.

Behandeling

Voorkomen is beter dan genezen. Maar mocht een zeug toch een schouderlaesie ontwikkelen is het belangrijk om deze te behandelen.

Zorg voor een **zachte ondergrond** voor de zeug en spray de wond in met een **verzorgende spray**, zoals Holospray. Een bijkomend voordeel van holospray ten opzichte van andere sprays is dat het insectenwerend is.

Beoordeel de **conditie van de zeug**. Indien deze te schraal is moet er meer bijgevoerd worden. Overleg met uw bedrijfsdierenarts over de meest geschikte aanpak op uw bedrijf.

